

上海通用型医用外科口罩批发采购

生成日期：2025-10-30

合格的N95口罩通常是如下结构组成：

- 1、25-35克的拒水的丙纶纺粘无纺布，这层材料主要是阻隔飞沫用的；
- 2、30-40克的拒水热风无纺布，这层主要提供支撑用料，让锥圆形口罩跟脸部拉紧时不至于塌下去；
- 3、50-60克的带驻极母粒和驻极高压电处理的驻极熔喷布，这层是中心的部分，只有驻极处理后熔喷布上很多电荷才对也同时带电荷的0.3微米的非油性小颗粒物有高效的吸附效果，通常要求要大于95%以上，这个其实只有专业的仪器才能测试出来，有些厂家也用两层25-28克驻极处理后的熔喷布去达到50-60克驻极熔喷布的效果！
- 4、靠近面部的亲水纺粘无纺布，这层主要是有一定的吸潮效果，避免太多雾气产生！口罩分为棉纱布口罩、无纺布口罩、纸口罩、聚丙烯高效过滤材料。上海通用型医用外科口罩批发采购

民用级别的口罩是防护级别的口罩，过滤率可以达到95%以上，适用于医务人员接触空气传播和飞沫传播疾病患者时的职业防护。特别是像SARS、高致病性禽流感、鼠疫等高传染性、高致病性的细菌病毒就需要佩戴医用防护口罩。

都是平面型的，这个是比较一次性医用口罩防护还要再低一个级别的口罩，结构同一次性医用口罩，只是中间使用的熔喷布是没有经过驻极处理的普通熔喷布，这种只有飞沫的阻隔效果，如果纤维做细一点，对细菌的也有短时间的阻隔效果，但没有电荷之间的吸附力，在吸气的时候，细菌会随着压差进去体内，防护效果一般！上海通用型医用外科口罩批发采购华林医疗是一家专业生产医用口罩厂家。

一次性医用口罩：日常使用

一次性使用医用口罩应当符合中国医药行业标准《YY/T0969 一次性使用医用口罩》，细菌过滤效率 $BFE \geq 95\%$ 口罩既要有防护效果，戴上之后也不应让使用者感到太闷甚至呼吸困难，因而一次性使用医用口罩还需要进行通气阻力测试，通气阻力不应大于 $49Pa/cm^2$ 此类口罩适用于普通人在未接触有发热、咳嗽等症状的病人时使用，一般外出、乘坐公共交通工具，佩戴它就够了。

口罩有何作用？防尘、防病、防喷溅

一般口罩有效期为两年。

选购口罩，除仔细查看口罩表面是否整洁均匀，有无破损和污渍，大小是否合适外，还应查看产品的规格型号，生产厂家，执行的标准编号，产品的批准文号等，特别要注意的是生产日期和有效期，一般口罩有效期为两年，医用防护口罩和防尘口罩这类防护性比较高的口罩，其保质期的时间会长一些，一般都是在5年左右。

如防护级别低的医用口罩，开封后其保质期在5-7天左右，而防护级别高的医用防护口罩口罩，保质期在10-20天左右，所以开封后的口罩需要尽快使用。

不论是网上还是在外面的药店，许多地方都出现口罩断货的情况。但是依然有许多人不知道应该戴哪种口罩才有用，毕竟市场上有一次性医用口罩、纸口罩、棉布口罩、活性炭口罩等，许多人都分不清。那医用口罩、护理口罩、外科口罩、非外科口罩有什么区别？

其实，医院里没有分那么多类型口罩，一般只分一次性医用口罩、医用外科口罩及医用防护口罩。那么，怎么区分一次性医用口罩、医用外科口罩、医用防护口罩呢？它们各自又有什么作用呢？

口罩从包装上区分

一般这三种口罩都有不同的技术标准，《一次性使用医用口罩》为《YY/T0969-2013》《医用外科口罩》为

YY0469-2011《医用防护口罩》为GB19038-2010可以通过查看产品外包装上标注的执行标准来判断产品属于哪类口罩，另外包装上也会写清各自的名称。出租车司机、环卫工人公共场所服务人员等在岗期间佩戴。

华林医疗医用口罩防护效果不同

医用护理口罩一般缺少对颗粒和细菌的过滤效率要求，或者对颗粒和细菌的过滤效率要求低于医用外科口罩和医用防护口罩，对0.3 μm 直径的气溶胶达到20.0%-25.0%的防护效果，达不到对颗粒和细菌的过滤效率，不能有效阻挡病原体通过呼吸道入侵，不能用于临床有创操作，也不能对颗粒及细菌病毒起防护作用，限于对粉尘颗粒或气溶胶起到一定的机械阻隔作用。

医用防护口罩在空气流量 $85\pm 2\text{L/min}$ 条件下，对空气动力学中值直径 $(0.24\pm 0.06)\mu\text{m}$ 氯化钠气溶胶的过滤效率不低于95%，即符合N95或FFP2及以上等级。能阻挡经空气传播的直径 $<5\mu\text{m}$ 的因子或近距离接触经飞沫传播的因子。保暖口罩是不可以代替医用口罩使用的。上海通用型医用外科口罩批发采购

不要触碰别人带过的口罩。上海通用型医用外科口罩批发采购

医用口罩分为三种，分别是医用外科口罩、一次性医用口罩和防护级别比较高的医用防护口罩三类，那么从使用上来说，医用防护口罩是等级高的。那么在我们1月26号卫建委发布的防治的应用防护产品使用指南里面，已经推荐其使用场景，是在隔离病房、隔离、重症监护、发热门诊等特殊区域由医护人员佩戴使用的，一般它推荐使用是4个小时进行更换，那么如果有污染会丢弃使用。

医用外科口罩和一次性口罩的使用也是分场景的。医用外科口罩是医务人员在有创操作的时候，防止血液体液喷溅时佩戴使用的，其外表面是对防血、防疫是有要求的；那么一次性口罩就是在普通诊疗环境里使用佩戴的。上海通用型医用外科口罩批发采购